

Ethernet industrial IE-FCM-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Interfaz de asistencia FrontCom[®] Micro con RJ45 en IP65

Datos generales para pedido

Tipo	IE-FCM-RJ45-C
Código	1018790000
Versión	FrontCom Micro acoplamiento RJ45
GTIN (EAN)	4032248730056
U.E.	10 Pieza

Ethernet industrial IE-FCM-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Espesor de pared, máx.	3 mm	Espesor de pared, mín.	1 mm
Peso neto	36,4 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio, max.	70 °C	Temperatura de servicio, min.	-40 °C
Temperatura de servicio	-40 °C...70 °C	Temperatura de almacenamiento	
Temperatura de colocación			

Datos generales

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	RJ45
Descripción del artículo	FrontCom Micro acoplamiento RJ45	Color	negro
Material capotas	PA UL 94 V0	Categoría	Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie de contacto	Oro sobre níquel	Tipo de montaje	Armario de distribución, Distribution box
Apantallamiento	contacto de apantallamiento 360°	Tipo de protección	IP67, cerrado
Ciclos de enchufado	750		

Normas

Conector norma	IEC 60603-7-51	N.º de certificado (cULus)	E316369
----------------	----------------	----------------------------	---------

Propiedades eléctricas

PoE / PoE+	conforme a IEEE 802.3af
------------	-------------------------

Descargas

Homologación UL	DUXR.E316369.pdf
-----------------	------------------

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001134	ETIM 4.0	EC001134
ETIM 5.0	EC001134	ETIM 6.0	EC001121
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-25	eClass 9.1	27-18-90-90

Homologaciones en línea


Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

**Ethernet industrial
IE-FCM-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos**Dibujo acotado****Sección del montaje**